



TRUSOL®

WWW.ARIOSTEA.IT
ULTRA.ARIOSTEA.IT

ARIOSTEA _ via Cimabue 20 42014 Castellarano - Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811 - Fax +39 0536 816838 (Italy) - Fax +39 0536 816858 (Export)


WATER TOUCH

bathroom furnishings designed by Ariostea

ULTRA®

ARIOSTEA GREAT SURFACES


TRUSOL®





WATER TOUCH


- 6. Intro
- 14. Your total look solution for bathroom
- 18. Bathroom furnishings
 - 20. - Wall-mounted wash-basins
 - 30. - Pedestal wash-basin
 - 34. - Shower trays
- 40. ULTRA technology plus
- 42. ULTRA features & finishes
- 44. Color range
- 52. Technical features
- 54. Types of drainage
- 56. Information and codes of bathroom furnishings
- 72. Additional technical information











“ Non ci deve
essere un'arte
staccata dalla
vita: cose belle
da guardare e
cose brutte da
usare. ”

Bruno Munari

"Art should not be separate from life,
with beautiful things to look at and
ugly things to use."

Bruno Munari

„Es darf keine Kunst geben, die vom
Leben losgelöst ist: schön anzusehende
Dinge und schlecht nutzbare Dinge.“

Bruno Munari


« L'art ne doit pas être séparé de la
vie ; le beau à regarder et le laid à
utiliser. »

Bruno Munari

YOUR **TOTAL LOOK** SOLUTION FOR BATHROOM

soluzioni coordinate in ogni
minimo dettaglio, grazie
alla realizzazione custom
di arredi e complementi

14






ELEMENTI DI ARREDO

Bathroom furnishings / Einrichtungselemente /
Éléments d'ameublement

LAVABI A PARETE

Wall-mounted wash-basins /
Wandhängendes
Waschbecken /
Lavabos muraux




LAVABO A COLONNA

Pedestal wash-basin /
Freistehendes
Säulenwaschbecken /
Lavabos colonne



PIATTI DOCCIA

Shower trays /
Duschwannen /
Receveurs de douche



Gli elementi di arredo possono essere realizzati
con tutti i prodotti delle collezioni ULTRA /

All furnishings can be realized with any material
of the ULTRA collections /

Die Einrichtungselemente können mit allen ULTRA
Kollektionen realisiert werden /


Les éléments d'ameublement peuvent être réalisés
avec tous les matériaux des collections ULTRA.




LAVABI A **PARETE**


Wall-mounted wash-basins /
Wandhängendes Waschbecken /
Lavabos muraux

FLAT01






FLATO2








FLAT03



PLAIN





LAVABO A **COLONNA**

Pedestal wash-basin /
Freistehendes Säulenwaschbecken /
Lavabos colonne



|| A characteristic of intuitive solutions and new ideas is that of being obvious once they are discovered. ||

Edward de Bono

"È una caratteristica delle soluzioni intuitive e delle nuove idee quella di essere ovvie una volta che sono state scoperte."

Edward de Bono

„Es ist ein Merkmal von intuitiven Lösungen und neuen Ideen, dass sie offensichtlich sind, sobald sie entdeckt wurden.“

Edward de Bono


« Elles semblent évidentes une fois qu'on les a découvertes : c'est la particularité des solutions intuitives et des nouvelles idées. »

Edward de Bono



PIATTI DOCCIA

Shower trays /
Duschwannen /
Receveurs de douche





|| La perfection
est atteinte,
non pas lorsqu'il
n'y a plus rien
à ajouter, mais
lorsqu'il n'y a plus
rien à retirer. ||

Antoine de SaintExupéry

"La perfezione si ottiene, non quando non c'è
altro da aggiungere, ma quando non c'è più
nulla da rimuovere."


Antoine de SaintExupéry

"Perfection is achieved not when there is nothing
more to add, but when there is nothing more
that can be taken away."

Antoine de SaintExupéry

„Die Perfektion hat man nicht erreicht, wenn
nichts mehr hinzuzufügen ist, sondern wenn man
nichts mehr wegnehmen kann.“

Antoine de SaintExupéry



ULTRA TECHNOLOGY PLUS



ULTRA SIZE

ULTRA con i suoi 4,50 m² è il nuovo punto di riferimento per i progettisti e per tutti gli interventi dove le dimensioni fanno la differenza.

With its area of 4,50 m², ULTRA is the new industry standard for project designers and for all projects where dimensions make the difference.

Mit seinen 4,50 m² ist ULTRA die neue Bezugsgröße für die Gestalter und für alle Gelegenheiten, bei denen die Maße den Unterschied bilden.

ULTRA et ses 4,50 m² est un nouveau point de référence pour les concepteurs et dans toutes les interventions où les dimensions font la différence.



TAILORED

ULTRA offre estrema flessibilità al progetto e la libertà di realizzare le tue idee senza vincoli di formato.

ULTRA offers unmatched project flexibility and the freedom to give concrete form to your ideas without being shackled by size.

ULTRA bietet höchste Flexibilität der Gestaltung und die Freiheit, Ideen zu entwickeln, ohne durch das Format eingeschränkt zu sein.

ULTRA offre une grande polyvalence dans la création de projet ainsi que la liberté de réaliser vos idées sans contraintes de format.



LIGHTEST

ULTRA con il suo spessore 6 mm nativo, garantisce leggerezza e resistenza per tutte le applicazioni, anche quelle a cui non avevi pensato.

Thanks to its native 6 mm thickness, ULTRA provides lightness and strength in all applications - even the ones you'd never even imagined.

Mit seiner ursprünglichen Dicke von 6 mm garantiert ULTRA leichtes Gewicht und Widerstandsfähigkeit für alle Anwendungen, auch solchen, an die Sie vielleicht nicht gedacht haben.

ULTRA, aux épaisseurs de 6 mm à l'état natif, est un gage de légèreté et de résistance pour toutes les applications, même celles auxquelles vous n'aviez pas pensé.





300x150 / 120"x60"

150x150 / 60"x60"

150x75 / 60"x30"

75x75 / 30"x30"

75x37,5 / 30"x15"

ULTRA FEATURES



300x100 / 120"x40"

150x100 / 60"x40"

100x100 / 40"x40"

8 SIZES

10 COLLECTIONS

5 FINISHES

300x150 STARTING SIZE

300x100 STARTING SIZE

6mm THICKNESS

LUCIDATO SHINY

LEVIGATO SILK

SOFT FINISHES

STRUCTURED


PRELUCIDATO

ULTRA / COLOR RANGE



44

* Continuità della vena del marmo | Marble grain continuity |
Die Marmorstruktur ist fortlaufend | Continuité de la veine du marbre
**book match







45

ULTRA / COLOR RANGE

ULTRA ONICI

FORMATO NATIVO | STARTING SIZES |
ROHTAFEL | FORMAT DE BASE
300x150




SUPERFICI | FINISHES | OBERFLÄCHEN | SURFACES
LEVIGATO SILK /
LUCIDATO SHINY / SOFT



ULTRA TEKNOSTONE

FORMATO NATIVO | STARTING SIZES |
ROHTAFEL | FORMAT DE BASE
300x100


SUPERFICI | FINISHES | OBERFLÄCHEN | SURFACES
SOFT



ULTRA METAL

FORMATO NATIVO | STARTING SIZES |
ROHTAFEL | FORMAT DE BASE
**300x150
300x100**

SUPERFICI | FINISHES | OBERFLÄCHEN | SURFACES
SOFT



**book match

ULTRA / COLOR RANGE

ULTRA iCementi

FORMATO NATIVO | STARTING SIZES |
ROHTAFEL | FORMAT DE BASE

300x150
300x100

SUPERFICI | FINISHES | OBERFLÄCHEN | SURFACES
SOFT



ULTRA RESINE

FORMATO NATIVO | STARTING SIZES |
ROHTAFEL | FORMAT DE BASE

300x100

SUPERFICI | FINISHES | OBERFLÄCHEN | SURFACES
SOFT



ULTRA PIETRE

FORMATO NATIVO | STARTING SIZES |
ROHTAFEL | FORMAT DE BASE

300x100

SUPERFICI | FINISHES | OBERFLÄCHEN | SURFACES
STRUCTURED /
PRELUCIDATO / SOFT



ULTRA / COLOR RANGE



INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

Ultra Ariostea prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa.
In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati non è garantita.
Ultra è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco.
La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ultra Ariostea - sieht eine gewisse Anzahl verschiedenartig gestalteter Oberflächen für dasselbe Produkt vor, um damit ansprechende ästhetische Variablen beim Verlegen erzielen zu können. Bei der Zusammenstellung der Bestellung wird die Auswahl der Oberflächen dem Zufall überlassen, sodass ein gleichförmiger Verlauf der Maserung zwischen den bestellten Stücken nicht gesichert ist. Ultra - ist ein Produkt, das aus dem Zusammenspiel von Erde und Feuer entstammt. Der eventuell kontinuierliche Verlauf der Maserung zwischen dem einem und dem anderen Stück unterliegt der typischen Toleranz von natürlichen Produkten.

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

Ultra Ariostea, compared with an equal product, provides a number of different faces, to create a pleasant aesthetic variability in the laying.
In the order preparation phase, the face selection is random and therefore the continuous veining between the ordered pieces is not guaranteed.
Ultra is a product derived from a combination of earth with fire.
The continuous veining between pieces is subject to the typical variation of natural products.

INFORMATION TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Ultra Ariostea prévoit un certain nombre de faces différentes, pour un même produit, pour créer une agréable variabilité esthétique dans la pose. En phase de préparation de la commande, la sélection des faces est aléatoire donc le grain continu entre les pièces commandées ne peut pas être garanti. Ultra est un produit dérivé de la combinaison de la terre et du feu. La continuité éventuelle dans le grain entre une pièce et une autre est soumise à la tolérance typique des produits naturels.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features / Technische Eigenschaften /
Caractéristiques techniques

52

CLASSIFICAZIONE ENTE CEN SECONDO LE NORME EN - ISO GRUPPO BU-UGL EN 14411 ALL G E ISO 13006 ALL G / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN AND ISO STANDARDS - BU-UGL EN 14411 ANNEX G AND ISO 13006 ANNEX G / KLASIFIZIERUNG GEMÄß CEN UND ISO NORMEN GRUPPE BU-UGL EN 14411 ANL. G UND ISO 13006 ANL.G / CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN ET ISO GROUPE BU-UGL EN 14411 P.J.G ET ISO 13006 P.J.G

	PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH / PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / ULTRA DURCHSCHNITTSWERTE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALLER PRESCRITE	VALORI MEDI ULTRA / ULTRA AVERAGE VALUES / ULTRA DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ULTRA
	ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	SUPERFICIE / SURFACES / OBERFLÄCHEN / SURFACES: 0,03% - 0,06% - SOFT - STRUCTURED 0,05% - 0,08% - LUCIDATO SHINY - PRELUCIDATO - LEVGATO SILK
			± 0,6% max LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH / LÄNGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR	± 0,1% LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH / LÄNGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR
	DIMENSIONI SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	ISO 10545-2	± 5% max SPESSORE / THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR ± 0,5% max RETTILINEITÀ SPICOLI / LINEARITY / KANTENGERADHEIT / RECTITUDE DES ARÊTES ± 0,5% max ORTOGONALITÀ / WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOGONALITÉ ± 0,5% max PLANARITÀ / WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT / PLANÉITÉ	± 5% SPESSORE / THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR ± 0,1% RETTILINEITÀ SPICOLI / LINEARITY / KANTENGERADHEIT / RECTITUDE DES ARÊTES ± 0,1% ORTOGONALITÀ / WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOGONALITÉ ± 0,2% PLANARITÀ / WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT / PLANÉITÉ
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	140 mm ³
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE	DISPONIBILI A RICHIESTA LE CLASSIFICAZIONI DI OGNI SINGOLO ARTICOLO / CLASSIFICATIONS FOR SINGLE ITEMS AVAILABLE ON REQUEST / KLASIFIZIERUNGEN FÜR JEDE EINZELNEN ARTIKEL SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTICH / LES CLASSIFICATIONS DE CHAQUE ARTICLE SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE
	MODULO DI ROTTURA (R) / MODUL OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	49 N/mm ² *
	SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S) / BRUCHKRAFT (S) / FORCE DE RUPTURE (S)	ISO 10545-4	< 7,5mm = ≥ 700 N	CONFORME / CONFORMS / KONFORM / CONFORME *
	RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE	RESISTENTE / RESISTANT / BESTÄNDIG / RESISTANT
	RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	DIN 51094	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE / NO SAMPLE MUST SHOW NOTICEABLE COLOUR CHANGE REIN EXEMPLAR SOLL SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFWEISEN / AUCUN ÉCHANTILLON NE DOIT PRÉSENTER DE VARIATIONS IMPORTANTES DES COULEURS	CAMPIONI INALTERATI IN BRILLANTEZZA E COLORE NO CHANGE IN BRIGHTNESS OR COLOUR / GLANZ UND FARBE DER MUSTER UNVERÄNDERLICH / ÉCHANTILLONS INCHANGÉS EN BRILLANCE ET COULEUR
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE	6,5X10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE / NO SAMPLE MUST SHOW ALTERATIONS TO SURFACE / DIE MUSTER SOLL WEITER BRUCH NOCH SCHÄDEN AN DER OBERFLÄCHE AUFWEISEN / AUCUN ÉCHANTILLON NE DOIT PRÉSENTER DE RUPTURES OU D'ALTERATIONS CONSIDÉRABLES DE LA SURFACE	CONFORME / CONFORMS / KONFORM / CONFORME
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) - Resistance acide et alcalins à base concentrée - Resistance acid et alcalins à forte concentration Resistance to household chemicals and pool additivs (min. class B) - Resistance to acids and alkalis at low concentration - Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) - Alkali- und Säurebeständigkeit - niedriger Konzentration / Haushaltschemikalien - Säure- und Alkalibeständigkeit Resistance to products changes, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum) - Resistance aux acides et alcalins à concentration faible / Resistance aux acides et alcalins à concentration élevée	DISPONIBILI A RICHIESTA LE CLASSIFICAZIONI DI OGNI SINGOLO ARTICOLO / CLASSIFICATIONS FOR SINGLE ITEMS AVAILABLE ON REQUEST / KLASIFIZIERUNGEN FÜR JEDE EINZELNEN ARTIKEL SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTICH / LES CLASSIFICATIONS DE CHAQUE ARTICLE SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE
	REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU	96/603/CE	PROVA ASSENTE / NOT APPLICABLE / NICHT NOTWENDIG / PAS D'ESSAI	A1 - A1fl
	COEFFICIENTE DI ATTRITO FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION	DIN 51130 BCR	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE	DISPONIBILI A RICHIESTA LE CLASSIFICAZIONI DI OGNI SINGOLO ARTICOLO / CLASSIFICATIONS FOR SINGLE ITEMS AVAILABLE ON REQUEST / KLASIFIZIERUNGEN FÜR JEDE EINZELNEN ARTIKEL SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTICH / LES CLASSIFICATIONS DE CHAQUE ARTICLE SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE

* TEST EFFETTUATO SU BASALTINA MOKA 100X100mm SOFT / TEST PERFORMED ON SOFT BASALTINA MOKA 100X100mm SOFT /
TEST DURCHGEFÜHRT AUF BASALTINA MOKA 100X100mm SOFT / ESSAI EFFECTUÉ SUR BASALTINA MOKA 100X100mm SOFT

N.B. I VALORI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO,
COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO O DINAMICO, RIPORTATI
SUL CATALOGO E NELLA TABELLA SAFE SYSTEM SONO
DARITERI PURAMENTE INDICATIVI E NON VINCOLANTI.
OGNI EVENTUALE SPECIFICA NECESSITÀ DOVRÀ ESSERE
DA NOI CONFERMATI AL MOMENTO DELL'ORDINE E
COMUNQUE SEMPRE PRIMA DELLA POSA.

NB. SLIP RESISTANCE VALUES, COEFFICIENT OF
STATIC OR DYNAMIC FRICTION, IN THE CATALOG AND
IN THE SAFE SYSTEM TABLE ARE PURELY INDICATIVE
AND NOT BINDING. ANY SPECIFIC REQUIREMENTS
MUST BE CONFIRMED BY US AT THE TIME OF
ORDERING AND IN ANY CASE BEFORE INSTALLATION.

ANM. DIE WERTE FÜR DIE RUTSCHFESTIGKEIT,
ALS DES STATISCHEN ODER DYNAMISCHEN
REIBUNGSKOEFFIZIENTEN, DIE IM KATALOG ODER IN
DER TABELLE SAFE SYSTEM AUFGEFÜHRT SIND, SIND
ALS UNVERBINDLICHE RICHTWERTES ANZUSEHEN. ALLE
SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN MÜSSEN VON UNS
BEI DER BESTELLUNG UND IN JEDEM FALL VOR DER
VERLEGUNG HINAB BESTÄTIGT WERDEN.


N.B. LES VALEURS DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT, LE
COEFFICIENT DE FROTTEMENT STATIQUE OU DYNAMIQUE,
INDIQUÉS SUR LE CATALOGUE ET SUR LE TABLEAU SAFE SYSTEM
DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME
PUREMENT INDICATIFS ET NE SAURONT ENGAGER NOTRE
RESPONSABILITÉ. TOUTES LES ÉVENTUELLES SPÉCIFICATIONS
NÉCESSAIRES DEVONT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION DE
NOTRE PART AU MOMENT DE LA COMMANDE ET EN TOUT ÉTAT DE
CAUSE AVANT LA POSE.

53



TIPOLOGIE DI SCARICO

Types of drainage / Abflussvarianten / Typologies d'évacuation




WATERFALL

Waterfall è uno scarico a fessura aperto, definito a cascata, ed è privo di chiusura per l'acqua.

With waterfall style drainage, water escapes through an open slot, and there is no plug.

Waterfall ist ein offener, als Wasserfall gestalteter Abfluss ohne Wasser-Verschlussystem.

Waterfall est une chasse d'eau à canaux ouverts, définie en cascade, sans fermeture pour l'eau.



INSPECTION

Lo scarico inspection unisce il design dello scarico waterfall, grazie a un fondo removibile, con lo scarico tradizionale up&down munito di chiusura per l'acqua.


Inspection drainage combines the waterfall-style design with the traditional style up&down drainage system, including plug, by means of a removable back.

Der Abfluss Inspection kombiniert das Design des Abflusses Waterfall dank eines herausnehmbaren Bodens mit dem traditionellen Up&Down-Abfluss mit einem Wasser-Verschlussystem.

La chasse d'eau « inspection » associe le design de la chasse d'eau « waterfall », grâce à un fond amovible, avec la chasse d'eau « up&down » dotée de fermeture pour l'eau.

ELEMENTI DI ARREDO

Bathroom furnishings / Einrichtungselemente /
Éléments d'ameublement



Sezione / Section / Abschnitt / Section: A-A

Gli elementi di arredo possono essere realizzati
con tutti prodotti delle collezioni ULTRA /



All furnishings can be realized with any material
of the ULTRA collections /

Die Einrichtungselemente können mit allen ULTRA
Kollektionen realisiert werden /

Les éléments d'ameublement peuvent être réalisés
avec tous les matériaux des collections ULTRA.

BLOCK

LAVABO A COLONNA
PEDESTAL WASH-BASIN
FREISTEHENDES
SÄULENWASCHBECKEN
LAVABOS COLONNE



BLOCK WATERFALL

B L O C K | 500 x 500 x 850 | € 3400,00

Note

- Struttura interna in tubolare metallico e alveolare d'alluminio;
- Vassa in acciaio inox;
- Tutte le parti a vista sono rivestite in gres porcellanato 6 mm ULTRA;
- Nr. 2/4 piastre in acciaio (in funzione della lunghezza del lavabo) forate per fissaggio a parete;
- Pannello magnetico d'ispezione e montaggio dello scarico a muro;
- Il pannello è posizionabile sul retro o lato destro / sinistro a richiesta;
- Imballo in apposita cassa.

Notes

- Internal structure made of metal tubular and aluminium honeycomb sections;
- Stainless steel washbasin;
- All visible parts are coated with 6 mm ULTRA porcelain stoneware;
- 2 to 4 steel plates (based on the washbasin length) drilled for wall-mounting;
- * Magnetic inspection and assembly panel of the wall-mounted drainage;
- The panel can be placed on the rear or on the right/left side upon request;
- Packaging in a suitable crate.

Anmerkungen

- Innenstruktur aus Metallrohr und Aluminiumwabe;
- Becken aus rostfreiem Edelstahl;
- Alle sichtbaren Teile sind mit 6 mm starken Feinsteinzeugplatten der Kollektion ULTRA verkleidet;
- Nr. 2/4 Stahlplatten (je nach Länge des Waschbeckens), vorgebohrt für die Wandmontage;
- * Magnetisch verschlossene Klappe zur Inspektion und Montage des Wandabflusses;
- Die Klappe kann an der Rückseite oder nach Wunsch auf der rechten / linken Seite positioniert werden;
- Verpackung in spezieller Kiste.

Remarques

- Structure interne en tubulaire métallique et nid d'abeille en aluminium;
- Vase en acier inox;
- Toutes les parties visibles sont recouvertes en grès cérame 6 mm ULTRA;
- 2/4 plaques d'acier (selon la longueur du lavabo) perforées pour le montage mural;
- * Panneau magnétique pour l'inspection et le montage du système d'évacuation sur le mur;
- Le panneau peut être positionné sur la partie postérieure ou du côté droit / gauche sur demande;
- Emballage dans une caisse spéciale.


BLOCK TAILORED

Variazioni su misura a richiesta / Alternative sizes available on request / Individuelle Größen auf Anfrage Möglich /
Modifications sur mesure à la demande

FLAT01


LAVABO A PARETE O APPOGGIO

WALL MOUNTED OR COUNTERTOP WASH-BASIN
WANDHÄNGENDES WASCHBECKEN
LAVABO MURAL OU SUSPENDU



Sezione / Section / Abschnitt / Section: A-A

58



FLAT01 INSPECTION

FLAT01-80	800 x 500 x 96	€ 2660,00
FLAT01-100	1000 x 500 x 96	€ 2860,00
FLAT01-120	1200 x 500 x 96	€ 3150,00
FLAT01-140	1400 x 500 x 96	€ 3680,00
FLAT01-160	1600 x 500 x 96	€ 4160,00
FLAT01-200	2000 x 500 x 96	€ 5330,00
FLAT01-220	2200 x 500 x 96	€ 5870,00

Note

- Struttura interna in tubolare metallico e alveolare d'alluminio;
- Vasca in acciaio inox;
- Tutte le parti a vista sono rivestite in grès porcellanato 6 mm ULTRA;
- Nr. 2/4 piastre in acciaio (in funzione della lunghezza del lavabo) forate per fissaggio a parete;
- Imballo in apposita cassa.

Notes

- Internal structure made of metal tubular and aluminium honeycomb sections;
- Stainless steel washbasin;
- All visible parts are coated with 6 mm ULTRA porcelain stoneware;
- 2 to 4 steel plates (based on the washbasin length) drilled for wall-mounting;
- Packaging in a suitable crate.

Anmerkungen

- Innenstruktur aus Metallrohr- und Aluminiumwabe;
- Becken aus rostfreiem Edelstahl;
- Alle sichtbaren Teile sind mit 6 mm starken Feinsteinzeugplatten der Kollektion ULTRA verkleidet;
- Nr. 2/4 Stahlplatten (je nach Länge des Waschbeckens), vorgebohrt für die Wandmontage;
- Verpackung in spezieller Kiste.

Remarques

- Structure interne en tubulaire métallique et nid d'abeille en aluminium;
- Vase en acier inox;
- Toutes les parties visibles sont recouvertes en grès cérame 6 mm ULTRA;
- 2/4 plaques d'acier (selon la longueur du lavabo) perforées pour le montage mural;
- Emballage dans une caisse spéciale.

FLAT01 TAILORED


Variazioni su misura a richiesta / Alternative sizes available on request / Individuelle Größen auf Anfrage Möglich / Modifications sur mesure à la demande

59

FLAT02


LAVABO A PARETE O APPOGGIO

WALL MOUNTED OR COUNTERTOP WASH-BASIN
WANDHÄNGENDES WASCHBECKEN
LAVABO MURAL OU SUSPENDU



Sezione / Section / Abschnitt / Section: A-A

60



FLAT02 WATERFALL

FLAT02-80	800 x 500 x 96	€ 2660,00
FLAT02-100	1000 x 500 x 96	€ 2860,00
FLAT02-120	1200 x 500 x 96	€ 3150,00
FLAT02-140	1400 x 500 x 96	€ 3680,00
FLAT02-160	1600 x 500 x 96	€ 4160,00
FLAT02-200	2000 x 500 x 96	€ 5330,00
FLAT02-220	2200 x 500 x 96	€ 5870,00

Note

- Struttura interna in tubolare metallico e alveolare d'alluminio;
- Vasca in acciaio inox;
- Tutte le parti a vista sono rivestite in grès porcellanato 6 mm ULTRA;
- Nr. 2/4 piastre in acciaio (in funzione della lunghezza del lavabo) forate per fissaggio a parete;
- Imballo in apposita cassa.

Notes

- Internal structure made of metal tubular and aluminium honeycomb sections;
- Stainless steel washbasin;
- All visible parts are coated with 6 mm ULTRA porcelain stoneware;
- 2 to 4 steel plates (based on the washbasin length) drilled for wall-mounting;
- Packaging in a suitable crate.

Anmerkungen

- Innenstruktur aus Metallrohr- und Aluminiumwabe;
- Becken aus rostfreiem Edelstahl;
- Alle sichtbaren Teile sind mit 6 mm starken Feinsteinzeugplatten der Kollektion ULTRA verkleidet;
- Nr. 2/4 Stahlplatten (je nach Länge des Waschbeckens), vorgebohrt für die Wandmontage;
- Verpackung in spezieller Kiste.

Remarques

- Structure interne en tubulaire métallique et nid d'abeille en aluminium;
- Vase en acier inox;
- Toutes les parties visibles sont recouvertes en grès cérame 6 mm ULTRA;
- 2/4 plaques d'acier (selon la longueur du lavabo) perforées pour le montage mural;
- Emballage dans une caisse spéciale.

FLAT02 TAILORED


Variazioni su misura a richiesta / Alternative sizes available on request / Individuelle Größen auf Anfrage Möglich / Modifications sur mesure à la demande

61

FLAT03


LAVABO A PARETE O APPOGGIO

WALL MOUNTED OR COUNTERTOP WASH-BASIN
WANDHÄNGENDES WASCHBECKEN
LAVABO MURAL OU SUSPENDU



Sezione / Section / Abschnitt / Section: A-A

62



FLAT03 WATERFALL

FLAT03 - 80	800 x 500 x 96	€ 2660,00
FLAT03 - 100	1000 x 500 x 96	€ 2860,00
FLAT03 - 120	1200 x 500 x 96	€ 3150,00
FLAT03 - 140	1400 x 500 x 96	€ 3680,00
FLAT03 - 160	1600 x 500 x 96	€ 4160,00
FLAT03 - 200	2000 x 500 x 96	€ 5330,00
FLAT03 - 220	2200 x 500 x 96	€ 5870,00

Note

- Struttura interna in tubolare metallico e alveolare d'alluminio;
- Vasca in acciaio inox;
- Tutte le parti a vista sono rivestite in grès porcellanato 6 mm ULTRA;
- Nr. 2/4 piastre in acciaio (in funzione della lunghezza del lavabo) forate per fissaggio a parete;
- Imballo in apposita cassa.

Notes

- Internal structure made of metal tubular and aluminium honeycomb sections;
- Stainless steel washbasin;
- All visible parts are coated with 6 mm ULTRA porcelain stoneware;
- 2 to 4 steel plates (based on the washbasin length) drilled for wall-mounting;
- Packaging in a suitable crate.

Anmerkungen

- Innenstruktur aus Metallrohr- und Aluminiumwabe;
- Becken aus rostfreiem Edelstahl;
- Alle sichtbaren Teile sind mit 6 mm starken Feinsteinzeugplatten der Kollektion ULTRA verkleidet;
- Nr. 2/4 Stahlplatten (je nach Länge des Waschbeckens), vorgebohrt für die Wandmontage;
- Verpackung in spezieller Kiste.

Remarques

- Structure interne en tubulaire métallique et nid d'abeille en aluminium;
- Vase en acier inox;
- Toutes les parties visibles sont recouvertes en grès cérame 6 mm ULTRA;
- 2/4 plaques d'acier (selon la longueur du lavabo) perforées pour le montage mural;
- Emballage dans une caisse spéciale.


FLAT03 TAILORED

Variazioni su misura a richiesta / Alternative sizes available on request / Individuelle Größen auf Anfrage Möglich / Modifications sur mesure à la demande

63


FLAT04

LAVABO A PARETE O APPOGGIO
WALL MOUNTED OR COUNTERTOP WASH-BASIN
WANDHÄNGENDES WASCHBECKEN
LAVABO MURAL OU SUSPENDU



Sezione / Section / Abschnitt / Section: A-A

64



FLAT04 WATERFALL

FLAT04 - 80	800 x 500 x 96	€ 2660,00
FLAT04 - 100	1000 x 500 x 96	€ 2860,00
FLAT04 - 120	1200 x 500 x 96	€ 3150,00
FLAT04 - 140	1400 x 500 x 96	€ 3680,00
FLAT04 - 160	1600 x 500 x 96	€ 4160,00
FLAT04 - 200	2000 x 500 x 96	€ 5330,00
FLAT04 - 220	2200 x 500 x 96	€ 5870,00

Note

- Struttura interna in tubolare metallico e alveolare d'alluminio;
- Vasca in acciaio inox;
- Tutte le parti a vista sono rivestite in grès porcellanato 6 mm ULTRA;
- Nr. 2/4 piastre in acciaio (in funzione della lunghezza del lavabo) forate per fissaggio a parete;
- Imballo in apposita cassa.

Notes

- Internal structure made of metal tubular and aluminium honeycomb sections;
- Stainless steel washbasin;
- All visible parts are coated with 6 mm ULTRA porcelain stoneware;
- 2 to 4 steel plates (based on the washbasin length) drilled for wall-mounting;
- Packaging in a suitable crate.

Anmerkungen

- Innenstruktur aus Metallrohr- und Aluminiumwabe;
- Becken aus rostfreiem Edelstahl;
- Alle sichtbaren Teile sind mit 6 mm starken Feinsteinzeugplatten der Kollektion ULTRA verkleidet;
- Nr. 2/4 Stahlplatten (je nach Länge des Waschbeckens), vorgebohrt für die Wandmontage;
- Verpackung in spezieller Kiste.

Remarques

- Structure interne en tubulaire métallique et nid d'abeille en aluminium;
- Vase en acier inox;
- Toutes les parties visibles sont recouvertes en grès cérame 6 mm ULTRA;
- 2/4 plaques d'acier (selon la longueur du lavabo) perforées pour le montage mural;
- Emballage dans une caisse spéciale.


FLAT04 TAILORED

Variazioni su misura a richiesta / Alternative sizes available on request / Individuelle Größen auf Anfrage Möglich / Modifications sur mesure à la demande


65

PLAIN

MENSOLA PER LAVABO DA APPOGGIO*
COUNTER FOR COUNTERTOP WASH-BASIN
ABLAGE FÜR AUFSATZWASCHBECKEN
MEUBLE POUR LAVABO SUSPENDU



66



PLAIN

PLAIN 80	800 x 500 x 56	€ 1240,00
PLAIN 100	1000 x 500 x 56	€ 1360,00
PLAIN 120	1200 x 500 x 56	€ 1460,00
PLAIN 140	1400 x 500 x 56	€ 1840,00
PLAIN 160	1600 x 500 x 56	€ 2500,00
PLAIN 200	2000 x 500 x 56	€ 2820,00
PLAIN 220	2200 x 500 x 56	€ 2940,00

67

Note

- Struttura interna in tubolare metallico e alveolare d'alluminio;
- Vasca in acciaio inox;
- Tutte le parti a vista sono rivestite in grès porcellanato 6 mm ULTRA;
- Nr. 2/4 piastre in acciaio (in funzione della lunghezza del lavabo) forate per fissaggio a parete;
- * I fori sono opzionali e personalizzabili a richiesta;
- Imballo in apposita cassa.

Notes

- Internal structure made of metal tubular and aluminium honeycomb sections;
- Stainless steel washbasin;
- All visible parts are coated with 6 mm ULTRA porcelain stoneware;
- 2 to 4 steel plates (based on the washbasin length) drilled for wall-mounting;
- * Holes are optional and can be customized upon request;
- Packaging in a suitable crate.

Anmerkungen

- Innenstruktur aus Metallrohr und Aluminiumwabe;
- Becken aus rostfreiem Edelstahl;
- alle sichtbaren Teile sind mit 6 mm starken Feinsteinzeugplatten der Kollektion ULTRA verkleidet;
- Nr. 2/4 Stahlplatten (je nach Länge des Waschbeckens), vorgebohrt für die Wandmontage;
- * Die Bohrungen sind optional und können nach Wunsch angepasst werden;
- Verpackung in spezieller Kiste.

Remarques



- Structure interne en tubulaire métallique et nid d'abeille en aluminium;
- Vase en acier inox;
- Toutes les parties visibles sont recouvertes en grès cérame 6 mm ULTRA;
- 2/4 plaques d'acier (selon la longueur du lavabo) perforées pour le montage mural;
- * Les trous sont optionnels et peuvent être personnalisés sur demande;
- Emballage dans une caisse spéciale.

PLAIN TAILORED


Variazioni su misura a richiesta / Alternative sizes available on request / Individuelle Größen auf Anfrage Möglich / Modifications sur mesure à la demande

PLANAR01

PIATTO DOCCIA
SHOWER TRAY
DUSCHWANNE
RECEVEUR DE DOUCHE



Sezione / Section / Abschnitt / Section: A-A



PLANAR01 WATERFALL

PLANAR01-120	1200 x 900 x 69	€ 3500,00
PLANAR01-150	1500 x 900 x 69	€ 4060,00
PLANAR01-180	1800 x 900 x 69	€ 4600,00

Con righe antiscivolo / Antislip with stripes / Mit Antirutschstreifen / Avec bandes antidérapantes

PLANAR01-120A	1200 x 900 x 69	€ 3900,00
PLANAR01-150A	1500 x 900 x 69	€ 4460,00
PLANAR01-180A	1800 x 900 x 69	€ 5000,00

Note

- Struttura interna in acciaio inox e alveolare d'alluminio;
- Vasca e griglia in acciaio inox;
- Tutte le parti a vista sono rivestite in gres porcellanato 6 mm ULTRA;
- L'ingombro del gruppo di scarico è 8 cm dal fondo del piatto doccia;
- La pendenza interna dello scolo d'acqua varia da 2 a 2,5% in direzione dello scarico in funzione della lunghezza del piatto doccia;
- Imballo in apposita cassa.

Notes

- Internal structure made of stainless steel and aluminium honeycomb;
- Basin and grid made of stainless steel;
- All visible parts are coated with 6 mm ULTRA porcelain stoneware;
- The overall dimensions of the drainage unit are 8 cm from the bottom of the shower tray;
- The internal slope of the waterway ranges between 2 and 2,5% towards the drainage based on the length of the shower tray;
- Packaging in a suitable crate.

Anmerkungen

- Innenstruktur aus rostfreiem Edelstahl und Aluminiumwabe;
- Wanne und Gitter aus rostfreiem Edelstahl;
- Alle sichtbaren Teile sind mit 6 mm starken Feinsteinzeugplatten der Kollektion ULTRA verkleidet;
- Der Platzbedarf der Abflussgruppe beträgt 8 cm vom Boden der Duschwanne.
- Die interne Neigung des Wasserablaufs variiert je nach Länge der Duschwanne von 2 bis 2,5% in Abflussrichtung.
- Verpackung in spezieller Kiste.

Remarques



- Structure interne en acier inoxydable et nid d'abeille en aluminium;
- Vasque et grille en acier inox;
- Toutes les parties visibles sont recouvertes en grès cérame 6 mm ULTRA;
- L'encombrement du groupe d'évacuation est de 8 cm à partir du fond du receveur de douche;
- La pente d'écoulement de l'eau varie de 2 à 2,5% dans la direction de l'évacuation en fonction de la longueur du receveur de douche;
- Emballage dans une caisse spéciale.

PLANAR01 TAILORED


Variazioni su misura a richiesta / Alternative sizes available on request / Individuelle Größen auf Anfrage Möglich / Modifications sur mesure à la demande

PLANAR02

PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO
LEVEL ACCESS SHOWER TRAY
BODENGLEICHEDUSCHWANNE
RECEVEUR DE DOUCHE EN CONTINUITE DU SOL



Sezione / Section / Abschnitt / Section: A-A



PLANAR02 WATERFALL

PLANAR02-120	1200 x 900 x 69	€ 2560,00
PLANAR02-150	1500 x 900 x 69	€ 3200,00
PLANAR02-180	1800 x 900 x 69	€ 3630,00

Con righe antiscivolo / Antislip with stripes / Mit Antirutschstreifen / Avec bandes antidérapantes

PLANAR02-120A	1200 x 900 x 69	€ 2960,00
PLANAR02-150A	1500 x 900 x 69	€ 3600,00
PLANAR02-180A	1800 x 900 x 69	€ 4030,00

Note

- Struttura interna in acciaio inox e alveolare d'alluminio;
- Vasca e griglia in acciaio inox;
- Tutte le parti a vista sono rivestite in gres porcellanato 6 mm ULTRA;
- L'ingombro del gruppo di scarico è 8 cm dal fondo del piatto doccia;
- La pendenza interna dello scolo d'acqua varia da 2 a 2,5% in direzione dello scarico in funzione della lunghezza del piatto doccia;
- Imballo in apposita cassa.

Notes

- Internal structure made of stainless steel and aluminium honeycomb;
- Basin and grid made of stainless steel;
- All visible parts are coated with 6 mm ULTRA porcelain stoneware;
- The overall dimensions of the drainage unit are 8 cm from the bottom of the shower tray;
- The internal slope of the waterway ranges between 2 and 2,5% towards the drainage based on the length of the shower tray;
- Packaging in a suitable crate.

Anmerkungen

- Innenstruktur aus rostfreiem Edelstahl und Aluminiumwabe;
- Wanne und Gitter aus rostfreiem Edelstahl;
- Alle sichtbaren Teile sind mit 6 mm starken Feinsteinzeugplatten der Kollektion ULTRA verkleidet;
- Der Platzbedarf der Abflussgruppe beträgt 8 cm vom Boden der Duschwanne.
- Die interne Neigung des Wasserablaufs variiert je nach Länge der Duschwanne von 2 bis 2,5% in Abflussrichtung;
- Verpackung in spezieller Kiste.

Remarques

- Structure interne en acier inoxydable et nid d'abeille en aluminium;
- Vasque et grille en acier inox;
- Toutes les parties visibles sont recouvertes en grès cérame 6 mm ULTRA;
- L'encombrement du groupe d'évacuation est de 8 cm à partir du fond du receveur de douche;
- La pente d'écoulement de l'eau varie de 2 à 2,5% dans la direction de l'évacuation en fonction de la longueur du receveur de douche;
- Emballage dans une caisse spéciale.

PLANAR02 TAILORED

Variazioni su misura a richiesta / Alternative sizes available on request / Individuelle Größen auf Anfrage Möglich / Modifications sur mesure à la demande

INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

- Le variazioni cromatiche, di venatura e le piccole puntinature sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Ariostea, ricercate e volute proprio al fine di ricreare la suggestione di una pavimentazione esclusiva, in cui si possa riscoprire la casualità e la bellezza dei materiali naturali. In ragione di quanto sopra i riferimenti cromatici presentati su cataloghi e campionature sono da intendersi puramente indicativi.
- Le lastre delle collezioni Ariostea sono realizzate in massa unica, compatta, ingeliva e resistente agli attacchi chimici. Esse sono pertanto una garanzia di stabilità e durevolezza nel tempo, idonee a qualunque impiego e ad ogni ambiente sia interno che esterno, dal più classico e raffinato, al più ampio e di intenso utilizzo.
- Ariostea si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Ariostea von besonderem Wert. Diese "Unvollkommenheiten" sind besonders gewählt und gewollt, um einen exklusiven Bodenbelag zu erzielen, bei dem die Zufälligkeit und die Schönheit der natürlichen Materialien voll zum Ausdruck kommen können. Angesichts der oben aufgeführten Tatsache sind die Farben der Kataloge und der Muster unverbindlich.
- Die Platten der Kollektionen Ariostea werden in einziger, vollgemischter, kompakter, frost- und chemikalienbeständiger Masse hergestellt. Deshalb sind sie eine Garantie für Stabilität und Haltbarkeit im Laufe der Zeit, geeignet für jegliche Nutzung und für jedes Ambiente, sowohl für Innen- als Außenbereiche, von den klassischsten und raffiniertesten, bis zu den größten mit intensiver Nutzung.
- Ariostea behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden durch eventuelle Änderungen ab.

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

- Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Ariostea materials, designed and produced to recreate the fascination of exclusive floorings, that reveal the randomness and beauty of natural materials. On the basis of the above statements, the colour references in the catalogues and samples are to be considered as approximate.
- The slabs of the Ariostea collections are realized with a 100% full body, a compact and frost-proof mass and they are resistant to chemical attacks. For this reason they are a guarantee of stability and durability in the time, suitable for whatever use and destination, both interior and exterior, from the more classic and refined, to the most spacious and of intense utilization one.
- Ariostea keeps the right to change all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

INFORMATION TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE

- Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Ariostea, recherchées et voulues dans le but de recréer la suggestion d'un sol exclusif grâce auquel il est possible de redécouvrir l'impondérable et la splendeur des matériaux naturels. C'est la raison pour laquelle les références chromatiques présentées sur les catalogues et les échantillons ne sont données qu'à titre indicatif.
- Les dalles de les collections Ariostea sont réalisées en une unique masse, compacte, résistante au gel et aux attaches chimiques. Ces dalles sont donc une garantie de stabilité et durabilité dans le temps, elles sont indiquées pour toute utilisation soit pour l'intérieur que l'extérieur, pour tous endroits de plus classique et raffiné au plus large et à grand passage.
- Ariostea se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux produits, et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects, des éventuelles modifications.



TRUSOLBATHWARE(THAILAND) CO.,LTD

Bhiraj Tower at Sathorn

33,31 C Building, South Sathorn Rd, Yannawa, Bangkok 10120

Tel : 02 249 4929

Email : trusolbathware@gmail.com

    Trusolbathware

www.trusol.co

printed in Italy
Edition 03 - December 2018 - CAT02170
Ariostea all right reserved

